

河南省球类运动中心日常服装项目 政府采购合同

甲方：（需方）河南省球类运动中心

乙方：（供方）成都新创天地体育文化传播有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标
通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、本合同所指货物为此次河南省球类运动中心日常服装项目（采购
编号：豫财招标采购-2025-958）招标采购的货物，详见清单（详细注明：
品名、规格型号、数量、单价、产地及技术要求等），合同总价款为：
1625168.00 元（大写：人民币壹佰陆拾贰万伍仟壹佰陆拾捌元整）。

本合同为固定总价合同，以上相关费用已包含但不限于增值税、运输
费、保险费、仓储费和伴随服务费、相关售后服务费用等，均由乙方承担，
已计入合同报价，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

乙方提供的货物是全新的货物，符合国家强制标准、检测标准以及该
产品的出厂标准，符合《招标文件》及其修改、补充、澄清要求且达到乙
方投标文件及澄清中的技术标准。

三、交货时间、地点、方式

合同生效，乙方应于接到甲方通知后五个工作日内将货物带包装送达
甲方指定地点，并具备正常使用及验收条件。货物运送产生的费用由乙方
负责。乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其

他相关的资料。

四、验收程序和要求

1. 验收时间：所供货物到达甲方指定收货地点且具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。

2. 验收工作组：合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

3. 验收报告：验收后，由验收工作组等出具验收报告。

4. 根据招标文件要求，甲方保留招标后通过测试验证技术参数的权利。如在验收时发现乙方实际提供的货物参数与投标文件不一致，视为虚假中标，乙方应承担由此带来的一切损失。

五、付款方式

1. 乙方于合同签订后七个工作日内按照甲方财务要求开具以河南省球类运动中心为客户名称的足额正规发票。

2. 付款方式：合同签订后且收到发票后，甲方支付合同总价的 50%作为预付款；全部货物交付、验收合格后支付剩余 50%。

3. 因财政支付制度原因或乙方未及时提供发票或提供发票不符合约定等原因导致甲方迟延支付的，甲方不构成违约。

六、责任和义务

（一）甲方的责任和义务

1. 对乙方供货提供必要的接收场地、给予必要的协助。

2. 按时验收、及时支付资金；

3. 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；

4. 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向市场监督管理部门举报；

5. 其他法律法规规定应尽的义务。

（二）乙方的责任和义务

1. 严格按招标文件要求与投标文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

2. 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

3. 货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失。应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

4. 遵守法律、依法纳税。

5. 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为。

6. 其他法律法规规定应尽的义务。

七、违约责任

1. 乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

2. 乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额 5% 的违约金。

3. 乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 5% 赔偿费。

八、《招标文件》及其修改补充、《投标文件》及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、因货物质量问题发生争议，由项目所在地市级市场监督管理部门或双方认可的具备资质的第三方机构进行质量鉴定。

十、因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的由甲方住所地人民法院诉讼解决。

十一、合同生效及其它

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：河南省球类运动中心
地址：郑州市惠济区长兴路北段

法定代表人：

委托代理人：

电话：0371-63631776

纳税人识别号：

12410000MB1L867145

签订日期：2025年9月11日

乙方：成都新创天地体育文化传播有限公司

地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道

北京路138号1栋1单元21层2114号

法定代表人：罗小芳

委托代理人：罗小芳

电话：18782006013

开户银行：中国民生银行股份有限公司

成都建设路支行

银行账号：608809801

统一社会信用代码：

91510112MA6C76YP42

签订日期：2025年9月11日

附件 1

采购清单

金额单位：元

序号	名称	品牌	规格、型号	产地	制造商名称	数量	单价	总价
1	足球日常训练服	卡尔美	8451ZB1253	中国	卡尔美体育用品有限公司	78 套	132	10296
2	篮球日常训练服	李宁	AATV001	中国	李宁(中国)体育用品有限公司	153 套	135	20655
3	排球日常训练服	美津浓	C2CG53Z1	中国	上海美锦体育有限公司	234 套	158	36972
4	羽毛球日常训练服	尤尼克斯	115085BC R-169 215085BC R-169	中国	尤尼克斯(上海)体育用品有限公司	32 套	365	11680
5	网球日常训练服	尤尼克斯	120123BC R 220123BC R	中国	尤尼克斯(上海)体育用品有限公司	102 套	365	37230
6	棒球日常训练服	SSK	(比赛服) SUSF (直筒长裤) CBP10 (腰带) YV145	中国	东莞市赛闻服饰有限公司	30 套	485	14550
7	各项日通用训练套装	TEAM CHINA	46/45254 0102	中国	石狮市雷翼堡服饰有限公司	477 套	1079	514683
8	各项目通用棉马甲	安踏	45244010 3 46244010 3	中国	安踏(中国)有限公司	215 件	599	128785
9	各项目通用风雨衣	TEAM CHINA	45254010 6-2 46254010 6-2	中国	石狮市雷翼堡服饰有限公司	336 件	849	285264
10	足球训练鞋	耐克	HQ5725-4 00	中国	耐克(苏州)体育用品有限公司	82 双	899	73718

11	篮球训练用鞋	耐克	HJ3486-4 14	中国	耐克(苏州)体育用品有限公司	132 双	989	130548
12	排球训练用鞋	美津浓	V1GA2540 21	中国	上海美锦体育有限公司	138 双	719	99222
13	高尔夫训练用鞋	耐克	415445-1 02	中国	耐克(苏州)体育用品有限公司	22 双	540	11880
14	网球训练用鞋	美津浓	61GA2470 11	中国	上海美津浓有限公司	102 双	1034	105468
15	羽毛球训练用鞋	尤尼克斯	SHB88D3E X	中国	尤尼克斯(上海)体育用品有限公司	16 双	973	15568
16	乒乓训练用鞋	李宁	APPU017- 1	中国	李宁中国体育用品有限公司	122 双	855	104310
17	棒球训练用鞋	CS	CS-QX	中国	昆山创胜文化体育传播有限公司	61 双	399	24339
总报价(大写): 壹佰陆拾贰万伍仟壹佰陆拾捌元整 (小写): 1625168.00 元								1625168.00 元



附件 2

技术要求

采购内容	适用项目	技术要求
日常训练服	足球	1. 颜色要求：不限，须有多色供选择； 2. 材质要求：100%聚酯纤维； 3. 耐摩擦色牢度(级)要求：变色 $\geq 3-4$ ；沾色 $\geq 3-4$ ；耐汗渍 ≥ 4 ； 4. pH 值：4.0~8.5； 5. 起球(级)： ≥ 4 6. 尺寸要求：依据运动员身材需求选配
	篮球	1. 颜色要求：不限，须有多色供选择； 2. 材质要求 100%聚酯纤维； 3. 耐摩擦色牢度(级)要求：变色 $\geq 3-4$ ；沾色 $\geq 3-4$ ；耐汗渍 ≥ 4 4. pH 值：4.0~8.5； 5. 尺寸要求：依据运动员身材需求选配
	排球	1. 颜色要求：不限，须有多色供选择； 2. 面料要求：100%聚酯纤维 3. 耐水、耐汗渍色牢度(级)要求：变色 ≥ 3 ；沾色 ≥ 3 4. pH 值：4.0~8.5； 5. 尺寸要求：依据运动员身材需求选配
	羽毛球	1. 颜色要求：不限，须有多色供选择； 2. 面料要求：100%聚酯纤维 3. 耐水、耐汗渍色牢度(级)要求：变色 ≥ 3 ；沾色 ≥ 3 4. pH 值：4.0~8.5； 5. 尺寸要求：依据运动员身材需求选配
	网球	1. 颜色要求：不限，须有多色供选择； 2. 面料要求：100%聚酯纤维 3. 耐水、耐汗渍色牢度(级)：变色 ≥ 3 ；沾色 ≥ 3 4. pH 值：4.0~8.5； 5. 尺寸要求：依据运动员身材需求选配
	网球	1. 颜色要求：不限，须有多色供选择； 2. 面料要求：100%聚酯纤维 3. 耐水、耐汗渍色牢度(级)：变色 ≥ 3 ；沾色 ≥ 3 4. pH 值：4.0~8.5； 5. 尺寸要求：依据运动员身材需求选配
	棒球	上衣： 1. 功能要求：适用于成人专业棒球比赛； 2. 设计要求：直排全纽扣，对襟双开衫； 3. 材质要求：100%聚酯纤维；粗孔网眼纹理；透气干爽。 下装： 4. 功能：适用于成人专业棒球比赛； 5. 材质要求：100%聚酯纤维； 6. 设计要求：修身版型设计；高弹，厚度软度适用于专业训练

		比赛； 腰带： 7.尺寸:宽度不高于 40mm；长度可调节范围为 80cm-145cm 8.材质:主体/合成皮革、搭扣/镍钠 9.颜色：多色供选择（须至少包含蓝、藏蓝、红色）； 10.闭合方式：搭扣 11.尺寸要求：依据运动员身材需求选配
训练套装	各项目通用	1.颜色要求：不限，须有多色供选择； 2.面料要求：聚酰胺纤维加氨纶； 3.设计要求：胸前国旗标识； 4.克重(g/m)：280-320； 5.起毛起球(级)≥4 6.耐摩擦色牢度(级)：干摩 4 湿摩 ≥4； 7.pH值：4.0~7.5； 8.尺寸要求：依据运动员身材需求选配
棉马甲	各项目通用	1.颜色要求：不限，须有多色供选择； 2.面料要求：100%聚酯纤维 3.设计要求：胸前国旗标识 4.羽绒种类要求：白鸭绒 5.绒子含量要求：不低于 95% 6.浊度(mm)要求：≥1000 7.耐水色牢度（级）：变色 ≥ 4；沾色 ≥ 3-4 8.尺寸要求：依据运动员身材需求选配
风雨衣 (核心产品)	各项目通用	1.颜色要求：不限，须有多色供选择 2.设计要求：立体帽檐、防水拉链、防水面料，连帽长袖、前开襟拉链，胸前国旗标识，两侧口袋防水拉链设计 3.材质要求：100%聚酯纤维 4.起毛起球(级)≥4 5.无异味 6.尺寸要求：依据运动员身材需求选配
	足球训练用鞋	1.尺码要求：依据运动员鞋码需求选配 尺码：37-38.5 要求 2.颜色要求：不限，须有多色供选择 3.材质要求：织物+车缝线 4.设计要求：鞋跟为坡跟，防滑耐磨，四季通用，闭合方式为系带。 尺码：39-44 要求 5.颜色要求：不限，须有多色供选择 6.材质要求：合成革/橡塑材料/织物

		7.设计要求：合成材质与织物组合鞋面，耐穿，分层外观。减震设计。外地橡胶材质具备强抓地力。
训练用鞋	篮球训练用鞋	<p>1. 尺码范围要求：依据运动员鞋码需求选配 尺码 40-46.5 要求</p> <p>2. 颜色要求：不限，须有多色供选择</p> <p>3. 材质要求：内里织物鞋底，橡胶大底</p> <p>4. 设计要求：需适合实战，采用系带设计，适用于四季。 尺码：47-48.5 要求</p> <p>5. 材质要求：内里织物，鞋底超轻 EVA+RB+TPU+填腹</p> <p>6. 鞋面要求：编织设计</p> <p>7. 设计：中底回弹率不低于 70%，采用 ETPU 尼龙超临界物理发泡技术。</p>
	排球训练用鞋	<p>1. 尺码要求：依据运动员鞋码需求选配</p> <p>2. 颜色要求：不限，须有多色供选择</p> <p>3. 鞋底材质要求：橡胶底</p> <p>4. 鞋面材质要求：网布</p> <p>5. 功能要求：支撑，防滑，透气，减震，耐磨。</p>
	高尔夫训练用鞋	<p>1. 尺码要求：依据运动员鞋码需求选配</p> <p>2. 颜色要求：不限，须有多色供选择</p> <p>3. 材质要求：牛剖层革 合成革 织物</p> <p>4. 设计要求：中底搭配全掌 AIR 气垫，轻质缓震，支撑，抓地。</p>
	网球训练用鞋 (核心产品)	<p>1. 尺码要求：依据运动员鞋码需求选配</p> <p>2. 鞋面材料：织物/合成革</p> <p>3. 鞋底：合成底</p> <p>4. 适用场地：室内，塑胶，地板，硬地；</p> <p>5. 设计要求：防滑鞋舌，有助于包裹固定脚踝，柔软蜂巢状鞋面，轻便中底材质，实现快速移动线型加速。</p>
	羽毛球训练用鞋	<p>1. 尺码要求：依据运动员鞋码需求选配</p> <p>2. 素材/组成要求：合成革/织物</p> <p>2. 颜色要求：不限，须有多色供选择</p> <p>3. 适用场地要求：硬地，地板，塑胶</p> <p>4. 设计要求：采用 BOA 旋转纽扣，贴合度和包裹性强，鞋底具备防滑抗扭减震性功能</p>

乒乓训练用鞋	<ol style="list-style-type: none">1. 尺码要求：依据运动员鞋码需求选配2. 颜色要求：不限，须有多色供选择3. 鞋面材质：合成革 织物 鞋底：橡胶+EVA+TPU4. 适用场地：天然草地，硬地，地板，塑胶，其他5. 功能：支撑，防滑，减震耐磨6. 设计要求：具备全掌减震设计，采用 BOA 旋转纽扣，耐磨，适用于四季适用
棒球训练用鞋	<ol style="list-style-type: none">1. 尺码要求：依据运动员鞋码需求选配2. 鞋里材质要求：EVA 海绵3. 鞋面材质要求：人工皮革4. 鞋底材质要求：合成橡胶 钢钉