

一、采购清单：

A 包

序号	标的名称	数量	使用部门
1.	弹力带套装	70 套	其中：男篮成年队 20 套； 男篮青年队 20 套； 女篮成年队 10 套； 女篮青年队 20 套
2.	拉力带	60 个	其中：男篮成年队 20 个； 男篮青年队 20 个； 女篮成年队 20 个；
3.	护腰	55 个	其中：男篮成年队 10 个； 男篮青年队 10 个； 女篮成年队 20 个； 女篮青年队 15 个
4.	冰袋	94 个	其中：男篮成年队 14 个； 男篮青年队 10 个； 女篮成年队 15 个； 女篮青年队 20 个； 排球青年队：20 个； 足球青年队 15 个。
5.	筋膜球 (震动按摩球)	67 个	其中：男篮成年队 20 个； 男篮青年队 20 个； 女篮成年队 15 个； 三人篮球 12 个
6.	跳绳	80 个	其中：男篮成年队 20 个； 男篮青年队 20 个； 女篮成年队 20 个； 女篮青年队 20 个
7.	训练带	55 双	其中：男篮成年队 20 双； 男篮青年队 20 双； 女篮成年队 15 双；
8.	防滑 瑜伽垫	120 个	其中：男篮成年队 20 个； 男篮青年队 20 个； 女篮成年队 20 个； 女篮青年队 20 个； 足球青年队 40 个。
9.	跨栏架	10 组	男篮成年队
10.	六角敏捷球	30 个	其中：男篮成年队 20 个； 女篮成年队 10 个

11.	投篮干扰棒	40 个	其中：男篮成年队 10 个； 男篮青年队 10 个； 女篮成年队 10 个； 女篮青年队 10 个；
12.	秒表	22 个	其中：男篮成年队 5 个； 男篮青年队 5 个； 女篮成年队 3 个； 女篮青年队 5 个； 足球青年队 4 个
13.	比赛哨子	20 个	其中：男篮成年队 5 个； 男篮青年队 5 个； 女篮成年队 5 个； 女篮青年队 5 个；
14.	电子篮球战术板	6 个	其中：男篮成年队 2 个； 男篮青年队 2 个 女篮成年队 2 个
15.	球包	30 个	其中：男篮成年队 6 个； 男篮青年队 6 个； 女篮成年队 6 个； 女篮青年队 6 个； 足球青年队 4 个； 三人篮球 2 个。
16.	篮球对抗垫	24 个	其中：男篮成年队 6 个； 男篮青年队 6 个； 女篮成年队 6 个； 女篮青年队 6 个；
17.	阻力绳（弹力绳）	20 个	其中：男篮成年队 5 个； 男篮青年队 5 个； 女篮成年队 10 个。
18.	战绳（训练粗绳）	9 个	其中：男篮成年队 6 个 女篮成年队 3 个。
19.	障碍 标志桶	36 个	其中：男篮成年队 12 个； 男篮青年队 12 个； 女篮成年队 12 个。
20.	7 号篮球	162 个	其中：男篮成年队 60 个； 男篮青年队 60 个； 女篮成年队 20 个； 女篮青年队 10 个； 三人篮球 12 个。
21.	篮板胶条	10 个	男篮成年队
22.	篮球架篮网	10 对	男篮成年队

23.	悬挂训练带	25 根	其中：男篮青年队 10 根 女篮成年队 5 根； 女篮青年队 10 根；
24.	小跨栏架	50 套	其中：男篮青年队 10 套； 女篮成年队 20 套； 女篮青年队 20 套
25.	篮球训练假人	30 个	其中：男篮青年队 10 个； 女篮成年队 10 个； 女篮青年队 10 个
26.	护膝	115 个	其中：女篮成年队 20 个； 女篮青年队 15 个 排球青年队：80 个；
27.	6 号篮球	50 个	女篮青年队
28.	排球	100 个	排球青年队
29.	球车	4 个	排球青年队
30.	阻力训练带 (15-35 磅)	40 根	排球青年队
31.	阻力训练带 (25-65 磅)	40 根	排球青年队
32.	迷你弹力带（15 磅）	80 根	排球青年队
33.	足球	50 个	足球青年队
34.	守门员手套	4 双	足球青年队
35.	标志服	60 件	足球青年队
36.	标志盘	3 套	足球青年队
37.	中号标志桶	4 套	足球青年队
38.	大号标志桶	4 套	足球青年队
39.	小弹力带	60 个	足球青年队
40.	折叠战术盘	1 个	足球青年队

41.	阻力带（15-35 磅、30-75 磅）	40 个	足球青年队（15-35 磅、30-75 磅各 20 个）
42.	瑜伽球（健身球）	12 个	足球青年队
43.	器材拉车	4 个	足球青年队
44.	弹力圈（40 磅）	12 个	三人篮球
45.	弹力圈（50 磅）	12 个	
46.	弹力带（5-15 磅）	12 个	
47.	弹力带（50-120 磅）	12 个	
48.	平衡软榻	3 个	
49.	深蹲脚垫	3 个	
50.	篮球战术盘	1 个	

B 包采购

序号	标的名称	数量	备注
1	排球	240 个	其中：男排成年队 60 个； 男排青年队 60 个； 女排成年队 60 个； 女排青年队 60 个。
2	护腰	54 条	其中：男排成年队 10 个； 男排青年队 20 个； 女排成年队 8 个； 女排青年队 16 个。
3	护膝	80 付	其中：男排成年队 30 个； 男排青年队 20 个； 女排青年队 30 个。
4	护踝	35 付	其中：男排成年队 15 个； 男排青年队 20 个；
5	冰袋	10 付	男排成年队

6	专业跨栏	20 个	男排成年队
7	迷你阻力圈	16 个（10 磅 15 磅 20 磅 30 磅四套）	男排成年队
8	腹肌轮	3 个	男排成年队
9	球 筐	8 个	其中：男排成年队 2 个； 男排青年队 4 个； 女排青年队 2 个。
10	摸高器塑料板	1 个	男排成年队
11	弹力带	212 个	其中：男排成年队 40 个； 女排青年队 60 个； 女足成年队 112 个。
12	悬吊绳	4 根	男排成年队
13	护 臂	52 付	其中： 男排成年队 12 个； 女排青年队 40 个
14	引体向上带	10 个	男排青年队
15	弹力带 (10 磅)	20 个	男排青年队
16	护 腿	40 支	女排成年队
17	护 臂（重量 45-55g）	15 副	女排成年队
18	带海绵护膝	40 双	女排成年队
19	球 车	1 台	女排成年队
20	迷你弹力带 20 磅	40 条	女排成年队
21	电子哨	2 个	女排成年队
22	药 球 2kg	10 个	女排成年队

23	专业排球网	2 件	女排成年队
24	排球移动拦网板	3 架	女排成年队
25	排球包	6 个	女排青年队
26	拉力带 (重级别绿色 20 磅)	20	女排青年队
27	足 球	30 个	女足成年队
28	足 球	50 个	女足成年队
29	拉力带	112 条	女足成年队
30	守门员手套	16 双	女足成年队
31	羽毛球	1870 桶	羽毛球队

包号	序号	采购标的	数量	部门
C 包	1	训练棒	70 根	棒球队
	2	比赛棒	60 根	
	3	训练用棒球	840 个	
	4	比赛用棒球	240 个	
	5	棒球手套	10 支	
	6	头 盔	5 顶	
	7	铺手护具	1 套	
	8	护具包	1 个	
	9	手套皮条	50 根	
	10	击球手套	80 双	
	11	棒 胶	10 根	
	1	比赛棒	10 根	垒球队
	2	比赛垒球	250 个	
	3	训练垒球	650 个	
	4	垒球手套	10 只	
	5	打击手套	100 双	
	6	接手护具	1 套	
	7	接手护指	3 个	
	8	手套保养油	5 盒	
	9	棒 套	1 个	
	10	深蹲腰带	10 条	
	11	护具包	1 个	
	12	护 肩	5 个	
	1	球杆发球木	10 根	高尔夫球

D 包	2	球杆推杆	10 根	
	3	手 套	120 双	
	4	高尔夫球	1500 个	
	1	网 球	148 箱	网球队
	2	网球拍	84 把	
	3	球拍线	100 盘	
	4	手 胶	120 盒	
	1	胶 皮	320 块	乒乓球队
	2	胶 皮	300 块	
	3	球 拍	55 块	
	4	乒乓球	28 箱	
	5	乒乓球	16 箱	
	6	马夫油	31 瓶	

二、技术参数：

A 包

序号	标的名称	技术参数
1.	弹力带套装	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm。 3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。 4、产品中有害物质含量（萘、茚烯、茚等）要求未检出，检测数量≥18 种，提供带“CMA”标志或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的检测报告。
2.	拉力带	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm。 3、通过不同的拉伸动作和拉力设置，能针对性地锻炼到身体各个部位的肌肉，提高身体柔韧性，改善身体协调性。
3.	护腰	1、材质：聚酯纤维二烯类弹性纤维 PP 绒毛：100%锦纶 基布：100%聚酯纤维 防滑魔术粘 2、支撑性：树脂软骨支撑条 3、尺码：S、M、L、XL、XXL

4.	冰袋	1、材质：聚酯纤维、聚氯乙烯 内胆：PVC 2、规格：7cm*23cm 3、功能：冷敷消肿、缓解疼痛、物理降温、运动护理等
5.	筋膜球（震动按摩球）	1、材质：硅胶 2、规格：绿色球直径：30mm 克重约 20 克 蓝色球直径：40mm 克重约 40 克 红色球直径：50mm 克重约 100 克 3、特点：a. 不同大小的球，可精准的按摩放松到不同肌肉筋膜。 b. 用软性球施压肌肉筋膜时，可达到一种肌肉和球相互对抗，自我筋膜放松效果，使用感更舒适和强烈。
6.	跳绳	1、材质：PP+TPE+PVC 绳+轴承 2、规格：绳子长度 2.75 米，直径 5mm，把手长度 15cm,把手直径 30mm， 3 产品特点：舒适的软胶手柄，流线型设计，握感舒适。PVC 软绳子，不易打结
7.	训练带	1、材质：纯天然乳胶，为保证使用安全性，产品共计 9 层复合而成，防止产生一次性断裂而造成损伤。 2、规格：长 220cm,宽 15mm,厚 2.5mm ，产品阻力范围：5-26LB（2.3-11.8KG），颜色 绿色 3、产品在拉伸到 2.5 倍长度下，≥10000 次拉伸后，产品仍然完好，功能正常，提供第三方检验机构出具的检测报告。
8.	防滑瑜伽垫	1、规格：180*80*7mm 2、产品特点 1. 高含量 TPE，回弹性高，韧性好，防滑效果出色。 3、抗拉性强，耐用。
9.	跨栏架	1. 整体结构全部采用航空铝材，可升降，最低高度≥762mm，最高高度≥1057mm，共五档。 2. 跨栏架由底部支撑管、竖向立管、伸缩管、上沿跨栏板等航空铝材组合而成。栏板为规格为：长≥1190mm，宽≥65mm。底部支撑管：宽≥57mm，高≥62mm。（提供带有 CMA、CNAS 认可标识的检验机构出具的测试报告扫描件或复印件并加盖公章） 3、竖向立管：竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠，立管顶部使用 4.5mm 厚航空铝材 U 型卡槽，内穿不锈钢螺丝紧固跨栏板。所有圆管连接处均设计有凹凸卡槽，防止转动，配有不锈钢螺丝紧固。底部支撑管内置配重，可调节。整体无塑料配件，使用寿命长，器材表面经氧化处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用。
10.	六角敏捷球	1、材质：PU 2、规格：42*52mm 3、功能：提升反应速度、增强手眼协调能力、提高身体灵活性、增加专注力

11.	投篮 干扰棒	1、材质：EVA（泡棉） 2、尺寸：55*5cm 3、产品硬度：38 度 4、颜色：黑、蓝、橙、绿、黄、粉。
12.	秒表	1、材质：ABS 工程塑料 2、尺寸：74.5*58*19.4mm 3、净重：64.2g 4、特性：使用纽扣电池-1/100 秒为计时单位，ZUI 大计时 10 小时，可显示，ZUI 慢和平均时间，可分段，总段和连续时间显示，可倒计时，ZUI 大倒计时 10 小时，时间，日历显示，定时响闹，12/24 小时制转换，2 行显示。
13.	比赛哨子	材质：ABS 树脂 尺寸：长 4.9cm，宽 2.0cm，高 1.3cm 重量：6.5-8.5g 哨绳周长：86cm 频率：0-4000Hz。
14.	电子篮球战术板	1、材质：塑料 2、尺寸：22.5cm*32.5cm 3、屏幕：15 英寸 重量：328g 特性：点阵刻度，全场 308 个点，精准复刻标准球场尺寸，可让教练更精准布置战术，球员站位。
15.	球包	1、材质：牛津布 2、大号球袋可装约 12 颗球。
16.	篮球 对抗垫	1、材质：人造皮革，手感柔软，质地坚韧，具有较好的透气性和防水性，外观上更接近人体皮肤质感，能提供较为逼真的对抗体验。 2、尺寸：75*50*10cm 3、填充：压缩珍珠棉，重量轻、弹性好、缓冲性能强的特点，能够有效吸收和分散冲击力，保护训练者免受伤害。
17.	阻力绳（弹力绳）	1、材质：阻力管为双层乳胶材质，连接件为铝合金材质，把手：ABS+TPR 材质，把手连接绳：尼龙，绳子皮套标：TPR 材质。 2. 规格：管子长度 110cm，把手：长度 12cm. 最大直径 3.1cm，把手圆绳直径 6mm。 3、产品中有害物质含量（苯、萘烯、萘等）要求未检出，检测数量≥18 种，提供带“CMA”标志或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的检测报告。
18.	战绳（训练粗绳）	1、材质：内部绳体 16 股高强度涤纶编织，把手处配置固定钢圈以及 PE 热缩管，收紧皮圈和堵头需硅胶材质，外层保护套高强度 PVC 夹网布。 2、规格：要求绳体保护套中部配有单独耐磨保护套，保护套尺寸为 36.5×18.5cm，保护套配有 5cm 粘扣带。 3、产品特点：特殊把手结构，内配置固定钢圈，防绳体与护套脱落，外套磨砂面 PE 热缩管，结实耐用，防滑性强。 4、产品中有害物质含量（苯、萘烯、萘等）要求未检出，检测数量≥18 种，提供带“CMA”标志或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的检测报告。
19.	障碍 标志桶	1、材质：LDPE，质量轻，方便搬运、移动和摆放，可轻松布置在各种训练场地。设计上保证了较好的稳定性，在训练过程中不易被轻易碰倒，确保训练顺利进行。

		2、桶高：50cm 一米障碍杆 3、颜色：5 色
20.	7 号篮球	1. 规格型号：7# 2. 皮革皮质坚实、丰满、柔软，皮纹细腻，表面无裂纹，人造革、合成革、再生革表面花纹清晰，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，橡胶球面不允许有杂质、褶皱。 3. 质量：567-665g，圆周长：749~780mm，圆周差：≤3mm，反弹高度：1250~1450mm，气密性(%) 气压下降允差(%)：≤5 4. 耐冲击性能(测试次数：1000 次)冲击后膨胀率：≤1.03，冲击后变形值：≤2、冲击后球内压下降率(%)：≤8
21.	篮板胶条	采用天然橡胶制作，具有良好的弹性，耐磨性和耐候性，能在不同的环境条件下保持稳定性能。
22.	篮球架篮网	1、篮球架篮网拉力测试：使用 50N 的力对篮网打结点进行测试，无断线，松散现象；单根篮网绳，使用>150N 的力，未拉断。提供具有具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的检验报告 2、依据:GB/T9345.1-2008 方法 A 进行灰分试验，采用 650℃煅烧 30 秒，灰分≤15%，提供具有具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的检验报告
23.	悬挂训练带	1、材质：训练带部分（涤纶材料+尼龙材料），把手部分（ABS 材料+TPR 材料），安全扣采用合金钢材质，缝线：高强度丝光线，收纳袋：涤纶材料。 2、规格：1）主带宽度 3.8cm,主带最大可延长 45cm，2）把手长度 133mm，中间最大直径 32mm，3）悬挂带长度：88cm（不含钩子），宽度：3.8cm，4）延长带长度：91cm 宽度：3.8cm，5）门扣尺寸：8.5*12.5cm 织带长度：29cm 织带宽度 3.8cm，6）安全扣：108×54mm，线径 10mm，7）收纳袋尺寸：25*23cm。 3、产品特点：产品在一个便携式训练系统中完成力量、平衡、核心稳定性、柔韧性训练。只需将产品固定在任何固定物体上，即可开始训练，合金钢安全扣保证使用者的安全性。 4、产品安全扣可以承受≥9KN 的最大拉力，并具有相应的第三方检测报告。
24.	小跨栏架	1、材质：ABS 工程塑料，轻巧柔韧、耐用。 2、高度：23cm、30cm、40cm、50cm 3、功能：训练球员的反应能力、敏捷能力、身体机动性、腿部爆发力、横向移动能力等。
25.	篮球训练假人	1、材质：牛津布、玻纤杆 2、可调节高度：1.95 米 3、加粗六角网、手臂可调节、橡胶底座

26.	护膝	1. 材质：外层：尼龙/莱卡。核心：氯丁橡胶。里层：聚纤维。 支撑条：钢镀锌。绑带：人造棉/氨纶/聚酯纤维 2. 包边：氨纶/聚酯纤维/尼龙 尺码：S、M、L、XL、XXL
27.	6 号篮球	1、规格：6 号 2、重量：510-550g 3、圆周长：700-750mm 4、皮革皮质坚实、丰满、柔软，皮纹细腻，表面无裂纹，人造革、合成革、再生革表面花纹清晰，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，橡胶球面不允许有杂质、褶皱；
28.	排球	1、尺码：5 号 2、材质：PU 3、重量：260-280g 4、周长：65-67cm 5、皮革皮质坚实，丰满，柔软，皮纹细腻，表面无裂纹，人造革、合成革、再生革表面花纹清晰，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；橡胶球面不允许有杂质、褶皱；球片粘贴平整；图案、字体清晰端正。
29.	球车	1、材质：牛津布+铝合金支架 2、规格：兜 67*67*45cm 占地 67*67*107cm 轮子直径约 10cm 性能：可以储球 20 个，便于训练，比赛时备球。球车 1.07 米的高度
30.	阻力训练带	1. 材质：乳胶，具有良好的弹性和耐用性。阻力训练带表面光滑，质地均匀，无裂痕或气泡，能承受较大的拉力而不易断裂。 2. 规格：尺寸（周长）2080mm×（厚度）4.5mm×（宽度）13mm 15-35 磅 3、功能：进行各种动作训练，能够有效地刺激肌肉，促进肌肉生长和力量提升、训练的过程中身体做出各种伸展和弯曲动作，有助于提高关节的活动范围和身体的柔韧性。
31.	阻力训练带	1. 材质：乳胶具有良好的弹性和耐用性。阻力训练带表面光滑，质地均匀，无裂痕或气泡，能承受较大的拉力而不易断裂。 2. 规格：尺寸（周长）2080mm×（厚度）4.5mm×（宽度）21mm 25-65 磅 3、功能：进行各种动作训练，能够有效地刺激肌肉，促进肌肉生长和力量提升、训练的过程中身体做出各种伸展和弯曲动作，有助于提高关节的活动范围和身体的柔韧性。
32.	迷你弹力带 （15 磅）	1、材质：天然乳胶材质，具有良好的弹性和回弹力。 2、规格：长 500MM，宽度 50MM。
33.	足球	1. 规格型号：5# 2. 皮革皮质坚实，丰满，柔软，皮纹细腻，表面无裂纹，人造革、合成革、再生革表面花纹清晰，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；橡胶球面不允许有杂质、褶皱；球片粘贴平整；图案、字体清晰端正。

		3. 质量：382~468g、圆周长：675~710mm、圆周差：≤3mm 4. 气密性(%)≤8、反弹高度：1250-1450mm、冲击后膨胀率：≤1.03 5. 冲击后变形值：≤1mm,冲击后球体外观：无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象
34.	守门员手套	1、材质：掌面乳胶，专为职业选手设计，抓球手感极佳。手背部分采用高弹织物面料，具有良好的透气性和伸展性，能让手部在佩戴手套时保持干爽，同时也能提供一定的舒适度和灵活性。 2、内置手指保护片，起到支撑和减震作用，保持手指灵活性。魔术粘弹力腕带，包裹性好、不易打滑、透气排汗 3、尺码：5-10 码
35.	标志服	1、颜色明细：红黑、荧光粉黑、彩蓝黑、荧光绿黑、荧光黄黑、白黑、荧光橙黑 2、尺码明细：M/XL 3、执行标准：GB 18401-2010 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品功能：吸湿排汗 6、产品工艺：领圈/袖笼本布包边顺色，冚锁链线，领接头处在左肩缝处，平车固定再打枣。下摆高处冚双线，线路要顺直，接头处打顺色竖枣。
36.	标志盘	1、材质：LDPE 质地较轻，柔韧性好，不易破裂，方便携带和移动，适合在各种场地使用。 2、直径：20cm 3、10 个装
37.	中号标志桶	1、材质：LDPE ，质量轻，便于搬运和移动，可轻松布置在各种训练场地。 2、桶高：38cm 一米障碍杆 3、颜色：一般有红、黄、蓝、绿、橙等多种颜色，在训练场地中十分醒目，能够吸引训练者的注意力，便于识别和定位。
38.	大号标志桶	1、材质：LDPE ，质量轻，便于搬运和移动，可轻松布置在各种训练场地。 2、桶高：50cm 一米障碍杆 3、颜色：一般有红、黄、蓝、绿、橙等多种颜色，在训练场地中十分醒目，能够吸引训练者的注意力，便于识别和定位。
39.	小弹力带	1、材质：天然乳胶材质，具有良好的弹性和回弹力。 2、规格：长 600MM，宽度 76MM。
40.	折叠战术盘	1、材质：PU，折叠 2、尺寸：42*38cm 3、配可吸附滴胶棋子，可擦白板笔，可重复使用
41.	阻力带 (15-35 磅、30-75 磅)	1. 材质：乳胶，具有良好的弹性和耐用性。 2. 规格：尺寸（周长）2080mm×（厚度）4.5mm×（宽度）13mm 3. 规格：尺寸（周长）2080mm×（厚度）4.5mm×（宽度）32mm

42.	瑜伽球（健身球）	1、材质：环保 PVC 材质，无毒，具有良好的弹性和耐磨性，表面光滑，无刺鼻气味。 2、规格：55cm 1800 克 球皮黑色 /65cm 2000 克 球皮浅色/75cm 2200 克 球皮深灰。产品配备有气筒，气拔，气塞。 3、产品具有国体认证检测机构出具的防爆测试（在≥ 150 公斤压力下，针刺物刺破球体后，逐渐漏气，不爆裂）试验报告。
43.	器材拉车	105*126*120cm；静电喷塑防腐蚀、防生锈；焊接牢固，经久耐用
44.	弹力圈（40 磅）	1、材质：天然乳胶材质，具有良好的弹性和韧性。 2、规格：周长 600MM，宽度 76MM。 3、产品中有害物质含量（苯、萘烯、萘等）要求未检出，检测数量≥ 18 种，提供带“CMA”标志或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的检测报告。
45.	弹力圈（50 磅）	1、材质：天然乳胶材质，具有良好的弹性和韧性。 2、规格：周长 600MM，宽度 76MM。 3、产品中有害物质含量（苯、萘烯、萘等）要求未检出，检测数量≥ 18 种，提供带“CMA”标志或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的检测报告。
46.	弹力带（5-15 磅）	1. 材质：乳胶，具有良好的弹性和回弹力。 2. 规格：尺寸（周长）2080mm$\times$（厚度）4.5mm$\times$（宽度）13mm
47.	弹力带（50-120 磅）	1、材质：纯天然橡胶 2、规格：黄色 45 磅：尺寸 2080*4.5*32mm 重量 0.25KG，最大阻力 120 磅。 3、产品特点：高含量橡胶合成材质，具有较恒定的拉力，在拉伸前段便有较强的阻力，持续拉伸其阻力值变化较小，拉伸到末端后阻力值有较大变化。 4. 具有较强抗氧化性，不易发白。 5. 内侧有防滑纹理。
48.	平衡软榻	1、材质：高密度 PU 发泡环保材料。 2、规格：长度 49CM, 宽度 39CM，厚度 5.5CM，硬度 15 度，重量 1400 克，灰色。 3、产品特点：产品主要是进行静态或动态平衡、稳定和本体感觉的训练工具。由于其材料发泡的不稳定性，使得训练者需不断保持平衡、稳定你的关节，与不使用平衡垫进行同样的运动相比，这种方法锻炼的肌肉更多、更深。 4、产品中有害物质含量（苯、萘烯、萘等）要求未检出，检测数量≥ 18 种，提供带“CMA”标志或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的检测报告。
49.	深蹲脚垫	1、材质：橡胶，柔软弹性好 2、尺寸：900*400*3mm 3、具有良好的防滑性，可避免在深蹲过程中因脚垫滑动而导致受伤，减震，防开裂

50.	篮球战术盘	尺寸：450mm*300mm*5mm 单面磁吸
-----	-------	-------------------------

B 包

序号	标的名称	技术参数
1	排球	1. 尺码：5 号 2. 材质：PU 3. 皮革皮质坚实，丰满，柔软，皮纹细腻，表面无裂纹，人造革、合成革、再生革表面花纹清晰，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；橡胶球面不允许有杂质、褶皱；球片粘贴平整；图案、字体清晰端正。 4. 重量：260-280g 5. 周长：65-67cm
2	护腰	1、材质：聚酯纤维二烯类弹性纤维 PP 绒毛：100%锦纶 基布：100%聚酯纤维 防滑魔术粘 2、支撑性：树脂软骨支撑条 3、尺码：S、M、L、XL、XXL
3	护膝	1. 材质：外层：尼龙/莱卡。核心：氯丁橡胶。里层：聚纤维。支撑条：钢镀锌。绑带：人造棉/氨纶/聚酯纤维 2. 包边：氨纶/聚醋纤维/尼龙 尺码：S、M、L、XL、XXL
4	护踝	1、材质：锦纶、氨纶、尼龙等 2、内置硅胶防滑设计，能防止运动过程中护套的滑动 3、尺码：S.M.L.XL
5	冰袋	1、材质：聚酯纤维、聚氯乙烯 内胆：PVC 2、规格：7cm*23cm 物理降温、运动护理等
6	专业跨栏	1. 整体结构全部采用航空铝材，可升降，最低高度$\geq 762\text{mm}$，最高高度$\geq 1067\text{mm}$，共五档。 2. 跨栏架由底部支撑管、竖向立管、伸缩管、上沿跨栏板等航空铝材组合而成。栏板为规格为：长$\geq 1190\text{mm}$，宽$\geq 65\text{mm}$，厚$\geq 18\text{mm}$。底部支撑管：宽$\geq 57\text{mm}$，高$\geq 62\text{mm}$，厚 2mm， 3. 上部为 R30 圆弧过度，无棱角保护运动员使用过程中不受伤害。 竖向立管：两根直径$\geq 35\text{mm}$、$\geq 32\text{mm}$ 航空铝套管，竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠，立管顶部使用 4.5mm 厚航空铝材 U 型卡槽，内穿不锈钢螺丝紧固跨栏板。所有圆管连接处均设计有凹凸卡槽，防止转动，配有不锈钢螺丝紧固。底部支撑管内置配重，可调节。整体无塑料配件，使用寿命长，器材表面经氧化处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用。

7	迷你阻力圈	1、材质：天然乳胶材质 2、规格：周长 600MM，宽度 76MM。15LB 规格：周长 500MM，宽度 50MM
8	腹肌轮	1. 材质：PP，TPR，不锈钢管，泡棉 2. 规格：直径约 167mm 滚轮宽度 95mm
9	球 筐	1、材质：牛津布+铝合金支架 2、规格：兜 67*67*45cm 占地 67*67*107cm 轮子直径约 10cm 性能：可以储球 20 个，便于训练，比赛时备球。球车 1.07 米的高度
10	摸高器塑料板	包装尺寸：彩条旋转式 净重：50*43*22CM 净重：2.72KG 8.5*30*76CM 净重：1.8KG 5*4.5*112CM 净重：0.92KG 高度 1.7 米至 3.6 米可调节(全部重量不超过 3 公斤)可以在不同时期不断练习。 采用 5 色，分别代表不用的高度，触摸色条会旋转，可以清晰展示所摸至的高度，是测试运动员的摸高能力及弹跳能力。适合篮球、排球、田径跳高等纵跳项目的训练。
11	弹力带	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm。 3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。
12	悬吊绳	1、材质：训练带部分（涤纶材料+尼龙材料），把手部分（ABS 材料+TPR 材料），安全扣采用合金钢材质，缝线：高强度丝光线，收纳袋：涤纶材料。 2、规格： 1) 主带宽度 3.8cm,主带最大可延长 45cm; 2) 把手长度 133mm，中间最大直径 32mm; 3) 悬挂带长度：88cm（不含钩子），宽度：3.8cm; 4) 延长带长度：91cm 宽度：3.8cm; 5) 门扣尺寸：8.5*12.5cm 织带长度：29cm 织带宽度 3.8cm; 6) 安全扣：108×54mm，线径 10mm; 7) 收纳袋尺寸：25*23cm。 3、产品特点：产品在一个便携式训练系统中完成力量、平衡、核心稳定性、柔韧性训练。只需将产品固定在任何固定物体上，即可开始训练，合金钢安全扣保证使用者的安全性。

		4. 产品安全扣可以承受 13KN 的最大拉力，具有相应的第三方检测报告。
13	护 臂	1、材质：锦纶、聚酯纤维、氨纶等 2、内置硅胶防滑设计，四面弹材质 3、尺码：S.M.L.XL
14	引体向上带	1、材质：纯天然乳胶。 2、规格：长 208cm, 宽 32mm, 厚 4.5mm，产品最大阻力：100 磅 3、产品在拉伸到 2.5 倍长度下，≥10000 次拉伸后，产品仍然完好，功能正常，并具有相应的检测报告
15	弹力带 (10 磅)	1. 材质：天然乳胶 2. 规格：2000×150×0.25mm 3. 颜色：黄色
16	护 腿	1、材质：70%尼龙 25%弹性纤维 5%聚酯纤维 2、无缝针织技术设计，一体成型 透气 3、尺码：S.M.L.XL.XXL
17	护 臂	1、材质：82%锦纶、18%氨纶 2、重量：45-55g 3、内置硅胶防滑条
18	带海绵护膝	1、材质：聚酯纤维、二烯类弹性纤维、聚氨酯等 2、四面弹材质中间海绵垫片护膝 3、尺码：均码
19	球 车	1. 材质：牛津布+铝合金支架 2. 规格：兜 67*67*45cm 占地 67*67*107cm 3. 轮子直径约 10cm 性能：可以储球 20 个，便于训练，比赛时备球。球车 1.07 米的高度
20	迷你弹力带 20 磅	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm。 3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。
21	电子哨	材质：ABS 树脂 尺寸：长 4.9cm，宽 2.0cm，高 1.3cm 重量：6.5-8.5g 哨绳周长：86cm 频率：0-4000Hz

22	药 球 2kg	1、材质：纯天然橡胶制成，球体内部要求配有防裂网层。 2、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。磨砂表面，设计纹理防滑。
23	专业排球网	材质：丙纶皮质 规格：长 10.5 米，高 1 米，上沿 7cm 皮质面料，四周包边 5cm, 孔为 5*5cm 的小网眼，带钢丝绳
24	排球移动拦网板	1. 规格：拦网板尺寸：90*60*3cm 2. 底座：90*60cm 3. 拦网板角度：0~45° 内可以调节 4. 拦网板上部分尺寸：25*90cm 5. 外包装纸箱尺寸：103*79.5*14.5cm 6. 重量：34KG
		7. 可调节高度：2~2.5 米
25	排球包	1、材质：牛津布 2、大号球袋可装约 15 颗球
26	拉力带 (重级别 绿色 20 磅)	1、材质：天然乳胶材质 2、规格：周长 600MM，宽度 76MM。
27	足 球	1. 规格型号：5# 2. 皮革皮质坚实，丰满，柔软，皮纹细腻，表面无裂纹，人造革、合成革、再生革表面花纹清晰，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；橡胶球面不允许有杂质、褶皱；球片粘贴平整；图案、字体清晰端正。
		3. 质量：382~468g 4. 圆周长：675~710mm、 5 圆周差：≤3mm 6. 气密性(%)≤8 7. 反弹高度：1250-1450mm 8. 冲击后膨胀率：≤1.03 9. 冲击后变形值：≤1mm, 冲击后球体外观：无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象
28	足 球	1. 规格型号：5# 2、冲击后球体外观：无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象

		3. 皮革皮质坚实，丰满，柔软，皮纹细腻，表面无裂纹，人造革、合成革、再生革表面花纹清晰，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；橡胶球面不允许有杂质、褶皱；球片粘贴平整；图案、字体清晰端正。 4. 质量：382~468g 5. 圆周长：675~710mm 6 圆周差：≤3mm 7. 气密性(%)≤8 8. 反弹高度：1250-1450mm
29	拉力带	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm。 3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。
30	守门员手套	1、材质：PU，乳胶 2、内置手指保护片，魔术粘弹力腕带，透气排汗 3、尺码：5-10 码
31	羽毛球	球头材质：复合软木硬球头；环保胶水、高密线圈、毛杆粗直。一箱 50 筒，一筒 12 个

C 包

序号	标的名称	技术参数
1	训练棒	1. 超硬合金
		2. 长度介于 83-86cm 间，直径 68cm(±1)%
		3. 多种棒型可选，不同棒型重量应控制在 800-880 克之间
2	比赛棒	1. 硬式枫木材质，
		2. 长度可提供 33 及 34 英寸（83-86cm），
		3. 多种棒型及配色可选，不同棒型重量应控制在 800-900 克之间
3	训练用棒球	1. 规格：9 英寸，5 盎司标准
		2. （1）外层-100%天然牛皮，红色缝线。
		（2）中层-羊毛 棉 （3）棉芯-天然橡胶
4	比赛用棒球	1. 规格：9 英寸，5 盎司标准（控制在 142 克±2 克）。
		2. 材质：（1）头层牛皮，红色缝线。
		（2）里-软木内核包胶球芯，通过 4 米弹性跌落测试，保证弹性。 （3）中层羊毛缠线，外层棉线。
5	棒球手套	1. 天然牛皮材质。
		2. 成人 4 号(约 11.5-11.75 英寸) (±2)% 成人 6 号(约 12-12.25 英寸) (±2)% 成人 8 号(约 12.5-12.75 英寸) (±2)%
		球档：（1）全场用十字档 （2）全场用密网档 3) 全场用 T 档针对不同位置不同技术特点选手，使用不同的刀模及球档，进行个性化定制。可提供投手、捕手、一垒手、内野手、外野手等不同位置的多刀模选择，且能提供正反手。
6	头盔	ABS 强化树脂材质，皮革包裹，EVA 内衬，满足硬式用标准。帽檐部位防雨滴优化设计，顶部留透气孔。超轻量设计，重视安全性。不同尺码可覆盖头围 53-61cm(±2)%。
7	捕手护具	硬式用标准捕手护具套装，包括护面、护胸和护腿。 1. 护面为高强度中空钢配 PU 抗冲击包覆，重量约 560g(±2)% 2. 护喉：合成皮革、聚乙烯，长度约 145mm(±2)% 3. 护胸：尼龙材质，尺寸 430*480mm(±2)%，重量 420 克(±2)%， 4. 护腿：聚乙烯 尺寸 390*690mm(±2)%。单只重量 670 克(±2)%。
8	护具包	捕手护具收纳专用，带滚轮设计，尺寸为 74*44*41cm(±5)%。高强度 PVC 面，底部及侧面不强采用 1680D 尼龙增加耐久性。可收纳

		10-12 个全尺寸头盔或者整套捕手护具。
9	手套皮条	1. 材质天然牛皮革 2. 可提供多种颜色选择。
		3. 长度 $\geq 1.5\text{m}$ 长，宽度 $5\text{mm}(\pm 2)\%$ 每根皮条附修理手套用穿针。
10	击球手套	1. 材质小羊皮掌面。 2. 手背采用透气的人造革或聚酯纤维材质。 3. 职业款双绑带设计。
		4. 尺码覆盖 $22-26\text{cm}(\pm 5)\%$ 。
11	棒 胶	防滑用，容量 6 盎司，增强球棒与打击手套之前的摩擦，握棒牢固，不会打滑，清爽易用。
12	比赛棒	1. TENAX PW+玻璃杯高弹材质，多层构造，刚性打击手感设计。
		2. 长度可提供 83/84/85/86cm $(\pm 2)\%$ 3. 最大直径 $\leq 57\text{mm}$ 。 4. 83cm $(\pm 2)\%$ 长度重量为 680 克 $(\pm 2)\%$ ，重心居中。84cm $(\pm 2)\%$ 长度重量为 700-710 克，重心位于中部或头部。85cm $(\pm 2)\%$ 长度重量为 710-720 克，重心位于头部。86cm $(\pm 2)\%$ 长度重量为 720-730g，重量位于头部。
13	比赛垒球	1. 周长 12 英寸。 2. 重量 7 盎司 3. 材质：天然皮革 双针红线缝合
14	训练垒球	1. 周长 12 英寸。 2. 重量 6.5 盎司 双针红线缝合
15	垒球手套	1. 材质：牛皮，
		2. 内野守备尺寸：11.5-11.75 英寸 $(\pm 2)\%$ 3. 投手尺寸：12 英寸 $(\pm 2)\%$ 4. 外野守备尺寸：12.5-12.75-13 英寸 $(\pm 2)\%$ 提供投手、捕手、一垒手、内野手、外野手等多位置刀模选择，并提供多颜色选择。
16	打击手套	1. 材质皮革手掌，高端羊皮革。 2. 手腕外侧：魔术贴结构，模压氯丁橡胶腕带。
		3. 尺码覆盖 $17-22\text{cm}(\pm 5)\%$ 。

17	接手护具	专业垒球捕手护具套装，包括护面、护甲和护胫。护面能覆盖喉部。 1. 护甲材质：聚酯、聚氨酯、EVA。 2. 护胫树脂部：聚乙烯
		3. 护面柜架部：中空钢软钢，重量约 590 克(±2)%。 4. 护甲尺寸：L. A410*B460mm(±2)% 5. 护甲重量：约 430 克(±2)%。 6. 护腿尺寸：L. A400*B720mm(±2)% 7. 护腿重量：约 1450 克(±2)%。
18	接手护指	热成型护指，加热后可根据接手的手指形状定型剪裁并反复使用。
19	手套保养油	专门针对棒垒球手套的保革油，增强接球手套的耐久性和柔软性，内含动物性油脂
20	棒套	1. 材质：聚酯、PU
		2. 规格：17cm*24cm*96cm(±2)% 3. 重量约 2160g(±2)% 4. 可装 8-10 支以上的球棒，带滚轮设计便于携带移动。
21	深蹲腰带	1. 毛面：100%棉纶。 2. 填充物：聚丙烯(PP)，海绵衬垫，提升腰部核心稳定性，360 度紧密包围坚固绑带
		3. 网布：86.7%(±5)%聚酯纤维/13.3%(±5)%氨纶 4. 弹力带：67.9%(±5)%聚酯纤维/32.1%(±5)%二烯类弹性纤维
22	护具包	1. 材质：600D 高聚纤维，底部外加防水层。 2. 捕手护具收纳专用，带滚轮设计，能收纳 10 个打击头盔或者整套硬式捕手护具
		3. 尺寸：92cm*38cm*38cm(±5)% 4. 容量≥100 升 5. 重量：约 4.5Kg(±5)%
23	护肩	1. 主面料 1：棉纶 87.35%(±5)% /氨纶 12.7%(±5)% 主面料 2：聚酯纤维 96.2%(±5)%/氨纶 3.8%(±5)%
		2. 底面料：聚酯纤维 100% 双重加压高粘魔术贴适合不同胸围、可调节扣自由调节松紧度
24	球杆发球木	1. 杆面材质：锻造钛合金人工智能杆面 2. 杆体材质：钛合金+三料锻造碳纤维杆体+4g 14g 配重 3. 杆头体积（立方厘米） 460 4. 杆面角度（°） 9.0 10.5 5. 着地角（°） 57.0 6. 两颗配重前约 4g+后约 10g
		7. 长度（英寸） 45.5 (±1)%

25	球杆 推杆	1. 倾角 3.5° 2. 仰角 70° 3. 杆头碳钢 杆身硬度 A 杆身材质 软铁
		4. 长度 38 " (±1)%
26	手 套	1. 材质: 小羊皮 2. 拒水、防汗, 透气性
		3. 材质厚度 0.8-1.2 毫米 0.6-0.8 毫米 (轻量化) 4. 抗撕裂强度 30-40 牛顿/毫米 20-30 牛顿/毫米
27	高尔 夫球	1. 核心层数 双层高速内核 三层梯度内核 2. 热固成型氨基甲酸酯球皮 3. 旋转特性 中等后旋, 平衡弹道 高后旋, 穿透弹道
		4. 外壳硬度 85(±1)% Shore D 88 (±1)% Shore D

D 包

序号	标的名称	技术参数
网球队		
1	网 球	材质: 羊毛毛呢; 橡胶内胆; 专业级比赛用球。
2	网球拍	1. 材质: 高弹性碳素 第二代速弹新次元碳素 VDM 网布 米诺隆纤维。 2. 球拍总长度(mm) 660~736.6, 球拍宽度(mm) ≤317.5, 拍框对称点偏差(mm) ≤1.0, 歪度 (mm) ≤4, 翘度 (mm) ≤4。 3. 拍头侧面抗压强度(N) 复合材料硬式 ≥900。 4. 拍体抗压强度(N) 复合材料硬式 ≥400。 5. 拍柄抗压强度(N) ≥1250。
3	球拍线	材质: 聚酯 (单丝), 满足赛事需求。 线径: ≥1.25mm。
4	手 胶	成分: PU; 吸汗性好, 耐磨, 防滑, 高弹力。满足赛事需求。 尺寸: ≥1100*27*0.65。

乒乓球队		
1	胶皮	1. 厚度：胶粒片$\leq 2\text{mm}$，海绵胶粒片$\leq 4\text{mm}$。 2. 胶粒截面尺寸：胶粒顶部直径$\geq 1.0\text{mm}$，胶粒高度$\geq 0.5\text{mm}$，胶粒顶部间距离$\geq 0.5\text{mm}$，胶粒高度与直径之比$\leq 1.10\text{mm}$。 3. 外观质量：胶合结合完整、无透胶、无夹层气泡，胶粒片杂质不能去除的 0.3m^2 的杂质≤ 3 处，型号及商标完整、清晰。
2	胶皮	1. 厚度：胶粒片$\leq 2\text{mm}$，海绵胶粒片$\leq 4\text{mm}$。 2. 胶粒截面尺寸：胶粒顶部直径$\geq 1.0\text{mm}$，胶粒高度$\geq 0.5\text{mm}$，胶粒顶部间距离$\geq 0.5\text{mm}$，胶粒高度与直径之比$\leq 1.10\text{mm}$。 3. 外观质量：表面无划痕，胶合结合完整、无透胶、无夹层气泡，胶粒片杂质不能去除的 0.3m^2 的杂质≤ 1 处，型号及商标完整、清晰。 4. 套胶 voc 释放量应$\leq 3.3\text{ppm}$。
3	球拍	1. 外观：表面完整光洁,无节疤、无拼缝、凹陷、压痕等,色泽一致，胶合不应有开胶、开裂、透胶。 2. 底板厚度 85%以上的材料应是天然木材。 3. 允许加入纤维材料，但厚度不能超过底板厚度的 7.5%或 0.35，二者取最小数。 4. 允许拼接，但不应跨层拼接。每层的材质应相同，纹理方向应保持一致。
4	乒乓球	40mm+, ABS 有缝球，训练用球，一箱 ≥ 144 盒，一盒 ≥ 10 个
5	乒乓球	1. 重量：2.67-2.77g 2. 球重标准偏差：$\leq 0.03\text{g}$ 3. 直径：40.00-40.40mm，标准偏差$\leq 0.04\text{mm}$。 4. 硬度：两顶硬度 0.69-0.81mm，球缝硬度 0.72-0.83mm，两顶硬度差$< 0.08\text{mm}$，顶硬度与球缝硬度差$< 0.15\text{mm}$。 5. 偏心：$\leq 175\text{mm}$。 6. 弹跳：245-260mm。
		7. 牢度：受冲击 800 次，无破裂。 8. 外观：乒乓球应为白色或橙色,表面应无光泽，乒乓球的接缝

		线应整齐。
		9. 一箱 $\geq$ 144 盒，一盒 $\geq$ 10 个。
6	马夫油	$\geq$ 100ml/瓶，无机膨胀油，无毒无刺激气味，比赛可用，满足赛事需求。