

一、采购清单：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
|-----|--------------|-----|----|
| 1. | 天然乳胶弹力圈（20磅） | 120 | 个 |
| 2. | 天然乳胶弹力圈（15磅） | 120 | 个 |
| 3. | 健身阻力带（45磅） | 70 | 个 |
| 4. | 瑜伽球（75CM） | 70 | 个 |
| 5. | 足球比赛服 | 200 | 套 |
| 6. | 足球短袖训练上衣 | 16 | 件 |
| 7. | 长款棉衣 | 100 | 件 |
| 8. | 足球长袖训练上衣 | 41 | 件 |
| 9. | 足球鞋 | 44 | 双 |
| 10. | 足球长筒袜 | 466 | 双 |
| 11. | 风雨衣 | 74 | 件 |
| 12. | 运动套服 | 74 | 套 |
| 13. | 翻领短袖 | 148 | 件 |
| 14. | 守门员比赛服 | 48 | 套 |
| 15. | 运动短裤 | 140 | 条 |
| 16. | 运动鞋 | 74 | 双 |
| 17. | 足球训练服 | 154 | 套 |
| 18. | 运动短袜 | 104 | 双 |

| | | | |
|-----|----------|-----|---|
| 19. | 腿部内侧训练器 | 50 | 个 |
| 20. | 平衡气垫平衡球 | 50 | 个 |
| 21. | 足球 | 500 | 个 |
| 22. | 充电气筒 | 10 | 个 |
| 23. | 泡沫轴 | 30 | 个 |
| 24. | 十一制战术板 | 20 | 个 |
| 25. | 画线带 | 20 | 卷 |
| 26. | 足球人墙 | 50 | 个 |
| 27. | 调节跨栏 | 70 | 个 |
| 28. | TRX 悬挂绳 | 50 | 根 |
| 29. | 绳梯 | 10 | 个 |
| 30. | 标志杆 | 80 | 个 |
| 31. | 纵跳仪器 | 5 | 个 |
| 32. | 坐位体前屈仪 | 10 | 个 |
| 33. | 皮脂钳 | 10 | 个 |
| 34. | 标志桶套杆 | 80 | 个 |
| 35. | 牵引式体能训练绳 | 15 | 根 |
| 36. | 健身药球 | 70 | 个 |

| | | | |
|-----|-------|-----|---|
| 37. | 跳栏架 | 150 | 个 |
| 38. | 足球标识服 | 40 | 件 |

二、技术参数:

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 |
|----|-------------------|--|
| 1. | 天然乳胶弹力圈 (20 磅) | <p>1、材质：天然乳胶材质。</p> <p>2、规格：周长 500MM，宽度 50MM。</p> <p>3、产品在拉伸到 2.5 倍长度下，≥ 10000 次拉伸后，产品仍然完好，功能正常。</p> <p>4、产品在极限拉伸至 7 倍的情况下不会断裂。</p> <p>5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明。</p> <p>6、产品提供在线训练指导视频。</p> <p>7、具备出色的弹性和耐用性，适用于专业运动员体能恢复使用。</p> |
| 2. | 天然乳胶弹力圈 (15 磅) | <p>1、材质：天然乳胶材质。</p> <p>2、规格：周长 500MM，宽度 50MM。</p> <p>3、产品在拉伸到 2.5 倍长度下，≥ 10000 次拉伸后，产品仍然完好，功能正常。</p> <p>4、产品在极限拉伸至 7 倍的情况下不会断裂。</p> <p>5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明。</p> <p>6、产品提供在线训练指导视频。</p> <p>7、具备出色的弹性和耐用性，适用于专业运动员体能恢复使用。</p> |
| 3. | 健身阻力带（45 磅） | <p>1、材质：纯天然橡胶</p> <p>2、规格：黄色 45 磅：尺寸 2080*4.5*32mm 重量 0.25KG，最大阻力 120 磅。</p> <p>3、产品特点：1. 高含量橡胶合成材质，具有较恒定的拉力，在拉伸前段便有较强的阻力，持续拉伸其阻力值变化较小，拉伸到末端后阻力值有较大变化。</p> <p>4. 具有较强抗氧化性，不易发白。</p> <p>5. 内侧有防滑纹理。</p> <p>6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明。</p> <p>7、产品提供在线训练指导视频。</p> <p>8、具备出色的弹性和耐用性，适用于专业运动员体能恢复使用。</p> |
| 4. | 瑜伽球 (75CM) | <p>1、材质：环保 PVC 材质</p> <p>2、规格：75cm 2200 克 球皮深灰。产品配备有气筒，气拔，气塞。</p> <p>3、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明</p> <p>4、产品提供在线训练指导视频</p> <p>5、增绳运动员关节灵活性，改善运动员身体柔韧性，减轻运动员身体疲劳。</p> |
| 5. | 足球比赛服 | <p>主要材质要求：90%（$\pm 3\%$）聚酯纤维，10%（$\pm 3\%$）氨纶，水洗后扭曲率/%≤ 5.0，手洗互染/级≥ 4，色迁移/级≥ 4；</p> <p>功能要求：速干、透气、短袖上衣和运动短裤；</p> |

| | | |
|-----|----------|--|
| | | <p>适合场地：通用型；</p> <p>适用球员：通用型；</p> <p>尺码：M(165-169)、L(170-174)、XL(175-179)、2XL(180-184)、3XL(185-189)、4XL(190-194)、5XL(195-199)、6XL(200-204)、多色可选，速干面料，透气性好，不沾身。</p> |
| 6. | 足球短袖训练上衣 | 成分：100%聚酯纤维，速干透气面料，多色可选，速干面料，透气性好，不沾身。 |
| 7. | 长款棉衣 | <p>主要材质要求：聚酯纤维，</p> <p>填充物：灰鸭绒，含绒量$\geq 75\%$，充绒量≥ 255克，</p> <p>镶嵌填充物：100%聚酯纤维；</p> <p>功能要求：男女通用，</p> <p>领型：可脱卸帽，衣门襟：拉链，</p> <p>功能：防水透气、保暖、耐磨、防风，里外袖口结合设计；</p> <p>衣长至脚踝和小腿肚之间；尺码：M(165-169)、L(170-174)、XL(175-179)、2XL(180-184)、3XL(185-189)、4XL(190-194)、5XL(195-199)、6XL(200-204)、7XL(205-210)、多色可选，具有防风保暖效果。</p> |
| 8. | 足球长袖训练上衣 | 成分：100%聚酯纤维，速干透气面料，多色可选，透气性好，不沾身。 |
| 9. | 足球鞋 | <p>主要材质要求：绷帮端正、平服；内垫平服、对称；鞋内外清洁；帮底结合处无缺胶、开胶；鞋帮：不应有破损；同双鞋对应部位色泽基本一致；织物面不允许有乱纱、跳纱和明显污迹；人造革或合成革无裂面、裂浆；</p> <p>鞋底：表面光洁；同双鞋外底花纹、色泽基本一致；同双鞋对应鞋钉的大小、长短基本一致；装饰件：装配牢固，基本对称；外观无明显缺陷；</p> <p>帮底粘合强度：≥ 2.5；整鞋屈挠性能（次数：4万次）：帮面裂面不得出现、外底新裂纹≤ 3、外底最长新裂纹长度≤ 5，尺码36码-46码，具有防滑，充分保护运动员脚踝功能。</p> |
| 10. | 足球长筒袜 | 成分：45.9%锦纶，43.6%聚酯纤维，9.3%二烯类弹性纤维，1.2%氨纶，具有防滑、防止运动员脚踝、小腿拉伤功能。 |
| 11. | 风雨衣 | 采用舒适面料，具有防风、防雨、保暖效果，网布内里，连帽、拉链设计，尺码：M(165-169)、L(170-174)、XL(175-179)、2XL(180-184)、3XL(185-189)、4XL(190-194)、5XL(195-199)、6XL(200-204)、7XL(205-210)，适合专业运动员比赛训练使用。 |
| 12. | 运动套服 | <p>主要材质要求：100%聚酯纤维，水洗后扭曲率/$\% \leq 5.0$，手洗互染/级≥ 4，色迁移/级≥ 4；多色可选；功能要求：速干、透气长袖上衣和长运动裤</p> <p>尺码：M(165-169)、L(170-174)、XL(175-179)、2XL(180-184)、3XL(185-189)、4XL(190-194)、5XL(195-199)、6XL(200-204)、7XL(205-210)、多色可选，透气性好，抗皱不起球，适合专业运动员比赛训练使用。</p> |

| | | |
|-----|---------|---|
| 13. | 翻领短袖 | <p>主要材质要求： 面料：聚酯纤维或氨纶，甲醛含量（mg/kg）≤ 75，PH值4.0-7.5之间，耐摩擦色牢度（级）干摩$\geq 3-4$，湿摩$\geq 2-3$，耐水色牢度（级）变色$\geq 3-4$，沾色$\geq 3-4$； 要求：速干、透气； 尺码：M(165-169)、L(170-174)、XL(175-179)、2XL(180-184)、3XL(185-189)、4XL(190-194)、5XL(195-199)、6XL(200-204)、7XL(205-210)、多色可选，速干面料，透气性好。</p> |
| 14. | 守门员比赛服 | <p>主要材质要求：90%（$\pm 3\%$）聚酯纤维，10%（$\pm 3\%$）氨纶，水洗后扭曲率/%≤ 5.0，手洗互染/级≥ 4，色迁移/级≥ 4； 功能要求：速干、透气、短袖上衣和运动短裤； 适合场地：通用型； 适用球员：通用型； 尺码：M(165-169)、L(170-174)、XL(175-179)、2XL(180-184)、3XL(185-189)、4XL(190-194)、5XL(195-199)、6XL(200-204)、多色可选，速干面料，透气性好。</p> |
| 15. | 运动短裤 | <p>成分：87%锦纶，13%的氨纶；采用舒适速干透气面料，散热性能好，适合专业运动员运动需求。尺码：M(165-169)、L(170-174)、XL(175-179)、2XL(180-184)、3XL(185-189)、4XL(190-194)、5XL(195-199)、6XL(200-204)、7XL(205-210)。</p> |
| 16. | 运动鞋 | <p>四季款，低帮，黑灰配色，鞋面材质：织物、合成革；鞋底材料：橡胶，要求防滑耐磨，透气性能良好，具备专业运动员训练使用。</p> |
| 17. | 足球训练服 | <p>主要材质要求：聚酯纤维，水洗后扭曲率/%≤ 5.0，手洗互染/级≥ 4，色迁移/级≥ 4； 功能要求：速干、透气、圆领短袖和运动裤 适合场地：通用型； 适用球员：通用型； 尺码：M(165-169)、L(170-174)、XL(175-179)、2XL(180-184)、3XL(185-189)、4XL(190-194)、5XL(195-199)、6XL(200-204)、多色可选；速干面料，透气性好。</p> |
| 18. | 运动短袜 | <p>成分：37.8%锦纶，32.9%聚酯纤维，25.9%二烯类弹性纤维，3.4%氨纶，透气吸汗效果良好。</p> |
| 19. | 腿部内侧训练器 | <p>1、材质：强力乳胶管（带护套）+橡胶发泡脚踝绑带。 2、尺寸：拉力绳长度25cm。 3、用途：每一个运动都需要快速有力的步伐运动。此款训练器，可以用来加强腿部肌肉，增加关节稳定性，为改善爆发性。 4、能有效增强运动员肌肉力量，提升身体机能，有效促进运动员康复。</p> |
| 20. | 平衡气垫平衡球 | <p>材质：环保PVC材料 规格：直径≥ 33cm，高度≥ 4.8cm，颜色：黄色，灰色。 产品提供在线保养说明和注意事项相关说明。 产品提供在线训练指导视频。 有效提升运动员脚踝稳定性及提高身体平衡力。</p> |

| | | |
|-----|--------|---|
| 21. | 足球 | 规格：5#，国际足球联盟（FIFA）公认球； 2025-2026年中国青少年足球联赛比赛用球； 重量：410-450g,圆周长680-700mm,圆周差≤3mm, 反弹高度1300-1400mm,使用聚氨酯（高级特殊涂层） 原料；采用特殊粘接剂贴合处理技术，球片粘贴平整，图案、 字体清晰端正，雨天也能保持一定的竞技力；采用超高性布内 胆，适用于人造草场地和一般场地全天候球场；优越的圆形球 体，竞赛时几呼不膨胀，射门精确；柔软的触感，弹性好，头 球及射门脚感优越多；专业比赛最适合产品。 |
| 22. | 充电气筒 | 可预设压力充到即停，充气压力可达150PSI。内设2000MHA高 倍率锂电池，无需外接电源。。 |
| 23. | 泡沫轴 | 材质：环保无味EVA材料。 规格：长度45cm重量325g，长度60cm重量430g，长度90cm 重量650g； |
| 24. | 十一制战术板 | 组成：磁石棋子33EA，三角支架，橡皮擦1EA，水性笔4EA， 携带用包，作战板可双面使用，尺寸：70*50CM。 |
| 25. | 画线带 | PVC材质，每卷20米长，防水耐磨不脱胶。 |
| 26. | 足球人墙 | 带移动底座；材质：PP、铁；高度：170CM以上。 |
| 27. | 调节跨栏 | 可调式跨栏，可调节高度15cm-30cm。 |
| 28. | TRX悬挂绳 | 1、材质：训练带部分（涤纶材料+尼龙材料），把手部分（ABS 材料+TPR材料），安全扣采用合金钢材质，缝线：高强度丝光 线，收纳袋：涤纶材料。 2、规格： 1) 主带宽度3.8cm,主带最大可延长45cm, 2) 把手长度133mm，中间最大直径32mm, 3) 悬挂带长度：88cm（不含钩子），宽度：3.8cm, 4) 延长带长度：91cm 宽度：3.8cm, 5) 门扣尺寸：8.5*12.5cm 织带长度：29cm 织带宽度3.8cm, 6) 安全扣：108×54mm，线径10mm， 7) 收纳袋尺寸：25*23cm。 3、产品特点：产品在一个便携式训练系统中完成力量、平衡、 核心稳定性、柔韧性训练。只需将产品固定在任何固定物体上， 即可开始训练，合金钢安全扣保证使用者的安全性。 4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 5、产品提供在线训练指导视频 |
| 29. | 绳梯 | 5M *50.5CM,PP尼龙材质，跳格10个，带收纳包，具有提高运 动员的灵敏性。 |

| | | |
|-----|----------|---|
| 30. | 标志杆 | ABS 材质，高度 120CM-160CM, 直径 25MM。 |
| 31. | 纵跳仪器 | <p>测量范围：0-999CM 分度值：0.1CM 示值误差：1/400FS 电源：交流 220V 工作环境：0-40 度 贮存温度：-10-50 度</p> <p>要求测量数据准确，具有防作弊功能，能够记录运动员测试成绩，方便进行数据的统计、分析、和管理，有助于建立个人的体质健康档案，为体育训练以及相关研究提供数据支持。</p> |
| 32. | 坐位体前屈仪 | <p>测量范围：-20-+35cm 分度值：0.1cm 测量精度：+0.2cm 工作环境：温度-10℃~40℃，湿度≤90%</p> <p>要求测量数据准确，具有防作弊功能，能够记录运动员测试成绩，方便进行数据的统计、分析、和管理，有助于建立个人的体质健康档案，为体育训练以及相关研究提供数据支持。</p> |
| 33. | 皮脂钳 | <p>测量范围：0-60MM 皮脂厚度计 精度：0.2mm 误差：±0.5mm 适用范围：测量脂肪厚度 调整方法：用手转动调整圈</p> |
| 34. | 标志桶套杆 | 直径 20CM, 孔径 25CM, 带多功能底座，可注入水或沙子后固定障碍杆。 |
| 35. | 牵引式体能训练绳 | 直径 1 英寸 15 米，直径 27mm，具有提高运动员人体的稳定性、协调性，提高体能，增加控制核心力量的能力 |
| 36. | 健身药球 | <p>1、材质：环保 PVC 材质 2、规格：75cm 2200 克 球皮深灰。产品配备有气筒，气拔，气塞。 3、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 4、产品提供在线训练指导视频 5、具有增强运动员核心力量，提高运动员协调性与灵活性，提升运动员爆发力。</p> |
| 37. | 跳栏架 | PVC 材质，高度 48cm 宽度 61cm 腿触底长度 28cm ，单根净重 460 克，上部为 R30 圆弧过度，无棱角保护运动员使用过程中不受到伤害，具有提高运动员敏捷性和灵活性。 |
| 38. | 足球标识服 | 成分：100%聚酯纤维，速干透气面料，多色可选，颜色鲜艳。 |