

合同编号：

新蔡县警示教育中心货物采购项目 合同书

甲方：新蔡县监察委员会

乙方：河南八目文化传播有限公司

签订日期：2025 年 月 日

甲方：新蔡县监察委员会

乙方：河南八目文化传播有限公司

根据招标编号为 新采招标-2025-17号的新蔡县警示教育中心货物采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：无。

2、采购项目主要内容：货物采购、与货物有关的运输安装及其他伴随服务等

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：贰佰零捌万陆仟肆佰玖拾壹元玖角叁分（¥2086491.93元）

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付地点：河南省新蔡县内甲方指定地点。

4.2交付期限：合同签订后45天内供货安装完。

4.3交付条件：全部货物交付、验收合格完毕。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

本项目乙方提供的所有货物均通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物。技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、谈判文件（若有）、乙方响应文件等有关部分内容及样品（若有）进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的付款方式，具体如下：

7.1付款方式：合同签订后支付合同总额30%作为材料预付款；墙面基础货物安装完成后，支付至合同总额的60%作为进度款；竣工验收完成后，支付至合同总额的70%；审计结束后，支付至审计金额的97%，留3%作为质保金，于质保期结束后一次性付清。

8、履约保证金

无。

9、质保期及服务

9.1质保期：一年，验收合格之日起计算。免费范围包括 维修所需的零配件、人工费、交通费等所有维修费用及软件的维护和升级。

9.2质保期内：如出现质量问题(不可抗力和人为因素除外)，乙方应无偿负责维修或更换。故障维修响应时间为2小时内响应，技术人员在48小时内到达现场。

10、违约责任

10.1 乙方不履行或不能履行本合同，应向甲方赔偿由此造成的全部损失，并承担与合同总额5%的违约金。

10.2 乙方未按技术要求提供的设备或经验收不合格，甲方有权拒收，乙方应在合同约定的期限内交付合格产品。如因此造成延期交货，按延期交货处理；如拒绝更换合格产品或时间超过30天尚未交付合格产品，均按不能履行本合同的约定承担违约责任。

10.3乙方延期交货，应向甲方偿付延期违约金，违约金按每天人民币500元计算。如延期时间超过30天，则视为乙方不履行本合同，甲方有权单方面解除本合同，同时按本条(1)约定承担违约责任。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

12、解决争议的方法

12. 1甲、乙双方协商解决。

13、 不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指超出本项目产品设计的极端环境要素等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、 合同条款

根据投标响应文件，完全按照甲方招标要求实施项目。

15、 其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.3 合同生效：自签订之日起生效；

15.4 本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

15.5 其他：无。

(以下无正文)

甲方：

地址：

法定代表人或委托代理人签字：

联系方式：

开户银行：

账号：

税号：

签订地点：河南省驻马店市新蔡县

乙方：河南八目文化传播有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路27号景峰国际中心2101室

联系方式：

法定代表人或委托代理人签字：

开户银行： 郑州银行股份有限公司金城支行

账号： 93801880101677376

税号： 91410105326790567B

附件：项目清单

表1：新蔡县警示教育中心货物采购项目项目清单

项目编号：新政采【2025】066 号

货币单位：元

序号	货物名称	品牌	规格型号及详细技术参数	原产地及厂家	单位及数量	单价	合计金额
1	定制立体金属五星造型+红色亚克力五星	国产	规格型号：国产定制 技术参数： 1. 名称：定制立体金属五星造型+红色亚克力五星 2. 基层工艺做法：1mm钛金拉丝不锈钢切割激光焊接打磨三遍，电镀工艺 3. 面层工艺做法：红色亚克力五星，激光雕刻成型，手工打磨抛光；		8.91m2	1473.00	13124.43
2	定制软膜灯箱	国产	规格型号：国产定制 技术参数： 1. 名称：定制软膜灯箱 2. 工艺做法：22#天花软膜/U型压边/8色UV喷涂画面/F型铝型材固定边框/内置LED灯带/电源组		38.98m2	410.00	15981.80
3	红色聚酯漆展台	国产	规格型号：国产定制 技术参数： 1. 名称：红色聚酯漆展台 2. 基层工艺做法：16MM木工板 3. 面层工艺做法：原子灰两遍打磨，树脂漆两遍、打磨两遍，清漆一遍 4. 警钟长鸣木制烤漆立体字		1组	920.00	920.00
4	定制成品灯箱(含光源、电气)	国产	规格型号：国产定制 技术参数： 1. 名称：定制成品灯箱(含光源、电气元		4.46m2	680.00	3032.80

	元件等)		件等) 2. 工艺做法:30公分厚亚克力灯箱/瓷白亚克力切割粘合/画面雕刻1MM亚克力焗漆字粘合/内置10000k色温LED区块灯组/内置电源组				
5	定制发光党徽	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制发光党徽 (2500mm*2500mm) 2. 工艺做法: 不锈钢切割底壳/焊接包边/汽车烤漆/面层5MM亚克力UV喷印/4000K色温LED灯组/内置电源	2个	3483.00	6966.00	
6	定制亚克力灯箱“廉”	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 亚克力灯箱“廉”一组 2. 工艺做法: 6公分厚亚克力灯箱/瓷白亚克力切割粘合/画面UV喷印/内置10000k色温LED区块灯组/内置电源组	9.6m2	698.00	6700.80	
7	定制光纤水晶党徽造型灯	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制光纤水晶党徽造型灯 2. 工艺做法: 采用木基层加固, 利用光纤组成党徽造型	1个	7000.00	7000.00	
8	定制艺术展板	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制艺术展板 2. 工艺做法: 采用12MM高密度芙蓉板切割底材/侧边刮腻子打磨喷漆/软铁面可更换画面/画面可以用3MM亚克力UV喷涂	0.89m2	748.00	665.72	

			吸附				
9	定制附 墙展柜	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制附墙展 柜 2. 工艺做法: 超白低 反射夹胶玻璃, 专用 锁具等小配件		1.26m ²	1600.00	2016.00
10	定制成 品展柜	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制成品展 柜 2. 柜体结构: 矩形方 管焊接成型, 特制合 金铝材包边, 结构固 稳 3. 基层结构连接类型 : 特制钢板, 全自动 数控剪板冲孔/折弯/ 组焊, 表面高温无尘 喷涂处理 4. 玻璃材质、规格: 低反射超白夹胶玻璃 5. 面层材质: 1.5mm 厚优质冷轧钢板, 烤 漆色可选 6. 专用锁具等小配件 7. 配置调节地脚及脚 轮 8. 开启方式: 矮柜/ 台面柜掀起开启		1个	11300.00	11300.00
11	定制亚 克力灯 箱	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 亚克力灯箱 2. 基层工艺做法 : 30*40mm镀锌角钢框 架、18mm厚阻燃板基 层 3. 面层工艺做法: 内 嵌铝合金卡槽, 亚克 力罩面, 内置LED灯 片		2.21m ²	722.00	1595.62
12	复原铁 格栅造 型	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 复原铁格栅		35.03m ²	896.50	31404.40

			造型 2. 工艺做法:25#不锈钢管+4*4方钢焊接/ 打磨汽车烤漆				
13	监狱场景复原	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 内容二次深化设计; 2. 狱中场景布置, 细节雕琢刻画; 3. 后期根据综合艺术效果整体处理等, 历史场景真实还原, 实现身临其境的艺术效果。		34.71m2	1876.00	65115.96
14	定制艺术造型雕刻“悔”	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制艺术造型雕刻“悔” 2. 内容二次深化设计; 3. 综合木材制作+打磨+上漆, 细节雕琢刻画; 制作工艺: 木板雕刻字胚批原子灰打磨两遍, 树脂漆两遍保护清漆一遍。		2个	1465.00	2930.00
15	定制烤漆展台	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制烤漆展台 2. 基层工艺做法: 40*60mm镀锌方钢骨架 3. 面层工艺做法: 灰色烤漆展台+定制金属烤漆展板架		5.99m2	668.00	4001.32
16	定制铜钟雕塑(含灰色聚酯漆地台)	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制铜钟雕塑(含灰色聚酯漆地台) 2. 地台工艺做法: 18mm阻燃板+灰色聚酯漆涂料+金属烤漆		1个	13850.00	13850.00

			字 3. 定制铜钟雕塑造型 (玻璃钢仿铜雕塑制作)				
17	定制彩绘纱幔	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制彩绘纱幔 2. 工艺做法: 无损打包运输至工地后手工测量安装		5.95m2	446.00	2653.70
18	定制党旗	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制党旗 2. 工艺做法: 定制党旗无损打包运输至工地后手工测量安装		0.79m2	433.00	342.07
19	定制造型字	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 定制亚克力烤漆字 2. 亚克力激光雕刻成型, 手工打磨抛光 3. 汽车专用调和漆两底漆四面漆均匀喷涂施工 4. 配备字模后分类打包运输至工地后手工测量安装		2946个	6.18	18206.28
20	定制造型字	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 定制金属烤漆字, 拼缝满焊, 手工精磨 2. 汽车专用调和漆两底漆四面漆均匀喷涂施工 3. 分类打包运输至工地后焊接安装, 焊缝打磨抛光后补同色汽车调和漆		623个	28.96	18042.08
21	定制造型字	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 定制发光字 2. 20MM厚亚克力迷你字/内置迷你字专用LED可折灯带/电源组		350个	26.54	9289.00

22	墙面装饰浮雕	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 定制浮雕墙 (四周烤漆线条装饰) 2. 工艺做法: 玻璃钢浮雕		7.48m2	7698.00	57581.04
23	墙面装饰浮雕	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制艺术装置墙 2. 形式二次深化设计 3. 综合材料制作+打磨+上漆, 细节雕琢刻画 4. 后期根据综合艺术效果整体处理等		28.75m2	1143.00	32861.25
24	窗帘	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制窗帘 2. 工艺做法: 无损打包运输至工地后手工测量安装		8.28m	435.00	3601.80
25	微光岩板	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆、素水泥砂浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚粉状型建筑胶粘剂粘接、 3. 面层材料品种、规格、颜色 : 900*1800*12微光岩板		560.73m2	398.68	223551.84
26	定制暗门	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 定制暗门		7.25m2	408.19	2959.38
27	铝板装饰墙面	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 面层材料品种、规格、颜色: 2mm铝板装饰墙面		10.22m2	397.50	4062.45
28	铝格栅	国产	规格型号: 国产定制		32.03m2	197.63	6330.09

	造型		技术参数: 面层材料品种、规格、颜色:40*25@40白/灰色1mm铝格栅造型				
29	定制艺术壁布	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 刮腻子遍数: 局部找补、找平 2. 粘结材料种类: 壁布粘贴专用胶 3. 面层材料品种、规格、颜色: 定制艺术壁布		384.09m2	794.50	305159.51
30	定制金属磁吸展板	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 定制金属磁吸展板 2. 工艺做法: 太空板+亚克力面层折弯/侧边折弯厚5-6公分/UV亚克力画面/可磁吸画面		69.12m2	849.00	58682.88
31	定制金属板	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 面层材料品种、规格、颜色: 定制金属板丝印造型2mm		11.48m2	798.00	9161.04
32	定制金属板	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 面层材料品种、规格、颜色: 定制金属板造型2mm		9.04m2	765.00	6915.60
33	铝板造型	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 面层材料品种、规格、颜色: 铝板造型 (含铝板透雕/亚克力发光灯片)		14.18m2	899.00	12747.82
34	定制金属烤漆造型	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 浮雕样式: 定制金属烤漆造型2mm 2. 形式二次深化设计 3. 综合材料制作+打磨+上漆, 细节雕琢		1.02m2	897.00	914.94

			刻画 4. 后期根据综合艺术效果整体处理等				
35	定制艺术场景展墙	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: 定制艺术场景展墙 2. 形式二次深化设计 3. 综合材料制作+打磨+上漆, 细节雕琢刻画 4. 后期根据综合艺术效果整体处理等		12.16m2	2846.00	34607.36
36	复原窗户、内置喷绘灯箱	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 框、扇材质: 复原窗户、内置喷绘灯箱		1.92m2	1284.00	2465.28
37	灰色烤漆板	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 面层材料品种、规格、颜色: 灰色烤漆板		3.32m2	302.00	1002.64
38	LED显示屏	彩易达	规格型号: P1.8 技术参数: 显示尺寸: 长4.48m, 高2.4m 1、物理点间距: 1.86mm; 封装形式: SMD标贴三合一; 物理密度: 288906点/m ² ; 2、模组尺寸: 320*160mm; 最高对比度: 13000:1; 像素失控率: 1/1000000; 平整度: 0.05mm; 3、白平衡亮度 (cd/m ²): 0~600 (亮度可调); 色度均匀性: 0.001/0.001; 换帧频率: 50&60Hz; 刷新频率: 3840HZ; 4、冷熟冲击: 高温60℃, 低温-40℃,	原产地: 浙江 厂家: 浙江彩易达光电有限公司	10.75m2	4268.00	45881.00

			高温和低温各保持30min, 中间转换时间5min、循环10次, 常温恢复2H, 受试样品外观结构和功能均应正常; 5、功耗 (W/m²): 峰值: 450W/m², 平均值: 155W/m² 6、色彩标准: 灯珠色域满足 16bit, 281万亿色, 支持BT2020、DCI.P3、BT.709、RGB等多、种色域转换				
39	LED视频控制器	凯视达	规格型号: KSV6C 技术参数: 1、1路HDMI, 1路DVI; 2、6路网口输出, 最大带载 390万像素, 单台设备输出最大宽度 8000, 高度 4000 3、音频输入输出, HDMI、DP 支持伴随音频输入, 支持 3.5mm 独立音频输入输出 4、支持个性化的画面缩放, 支持三种画面缩放模式, 包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放 5、支持输入源任意截取	原产地: 深圳 厂家: 北京凯视达科技股份有限公司	1台	3766.00	3766.00
40	LED显示屏支架安装	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: LED专用铝型材、方管等, 做到显示屏与背景墙能融合一体、使屏体与背景从视觉效果上看美观大方。		1项	5150.00	5150.00
41	计算机 (LED显示屏配	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: — 1.CPU INTER I5芯		1台	5685.00	5685.00

	套)		片性能, 内存8G, 硬盘512G 2. 液晶显示器21寸				
42	LED屏配套配电柜	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: LED屏配套配电柜 2. 规格: 满足整屏用电负荷; 含短路保护器、交流接触器、空开分开关; 可防过流、短路、断路、过压、欠压等;		1台	2498.00	2498.00
43	55寸液晶电视	海信	规格型号: 55H55E 技术参数: 尺寸 55吋 分辨率 3840*2160 背光源 D-LED 屏占比 97% 可视角 178 刷新率 60HZ 响应时间 8ms 屏幕使用寿命 30000 亮度 250(TYP) 对比度 1200(TYP) 色域 (NTSC) 72% CPU ARM Cortex A35*4 GPU 2核Mali-G31 存储 1.5GB+8GB 智能系统 Android9 USB USB2.0*2 HDMI HDMI2.0*2(一路支持ARC) 网口 网口*1 RF 支持 S/PDIF 支持 音频解码 DTS M6+Dolby MS12 B 音效处理 DTS Studiosound 音频模式 七段式均衡	原产地: 青岛 厂家: 海信视像科技股份有限公司	3个	2279.00	6837.00
44	伸缩支架	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 挂架类型: 伸缩支架		3套	497.00	1491.00

			2. 挂架材质:冷轧钢板 3. 水平仪:支持 4. 类别:六臂稳固型 5. 承重范围:≥45.5KG 6. 适用:32-70英寸 7. 伸缩范围:42mm-491mm				
45	播放器	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 开机自动播放 U盘自动更新节目 2. 支持RS232控制播放 3. 支持UDP控制播放 4. 支持案件出发播放 5. 每个按键可以播放对应一个文件幕布 6. USB键盘 7. USB无线键盘的按键播放 8. 支持遥控器直接点播 9. 支持4K视频的播放和HDMI4K高清输出 10. 支持AV输出		3台	843.00	2529.00
46	65英寸液晶电视	海信	规格型号: 65H55E 技术参数: 尺寸 65吋 分辨率 3840*2160 背光源 D-LED 屏占比 97% 可视角 178 刷新率 60HZ 响应时间 8ms 屏幕使用寿命 30000 亮度 250(TYP) 对比度 1200(TYP) 色域 (NTSC) 72% CPU ARM Cortex A35*4 GPU 2核Mali-G31 存储 1.5GB+8GB 智能系统 Android9 USB USB2.0*2	原产地: 青岛 厂家 海信视像科技股份有限公司	1个	3546.00	3546.00

			HDMI HDMI2.0*2(一路支持ARC) 网口 网口*1 RF 支持 S/PDIF 支持 音频解码 DTS M6+Dolby MS12 B 音效处理 DTS Studiosound 音频模式 七段式均衡				
47	伸缩支架	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 挂架类型:伸缩支架 2. 挂架材质:冷轧钢板 3. 水平仪:支持 4. 类别:六臂稳固型 5. 承重范围:≥45.5KG 6. 适用:32-70英寸 7. 伸缩范围:42mm-491mm		1套	500.00	500.00
48	43寸电容触摸一体机	立仕	规格型号: LS-43CTS-BT 技术参数: 1. 规格尺寸 43寸 2. 显示区域 940mm(W)*528.9mm(H) 3. 背光源类型 LED 4. 像素间距 0.36375 (H) *0.36375 (V) 5. 物理分辨率 1920*1080 6. 亮度 280~300 cd/m² 7. 可视角 178° (H) /178° (V) 8. 色深度 8 bit, 16.7 M 9. 对比度 1400:1 10. 响应时间 8 ms 10. 刷新率 60 Hz 12. 色域 72% NTSC 11. 连续工作时间 7	原产地: 深圳 厂家: 河南立仕科技有限公司	2个	6489.00	12978.00

			× 24 H 12. 操作系统 Win10 15. 15 8G 128G 11代 13. 识别原理 电容识别 14. 玻璃 4 mm 普通钢化玻璃, 透光率 92% 15. 触控点 10点 16. 书写方式 手指或触控笔等导体接触操作 17. 触摸精度 2mm 22. 响应速度 3ms 18. 触摸压力 6H 19. 音视频输出接口 AUDIO OUT × 1 HDMI*1 VGA*1 20. 网络接口 LAN口 × 1, Wi-Fi 21. 数据传输接口 USB2.0*2 USB3.0*2 22. 电源 AC 100-240V 50/60Hz 23. 功耗 120W 30. 待机功耗 1W				
49	一体机落地支架	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 采用优质钢材制作, 高度宽度具体尺寸根据现场情况定制		2套	2650.00	5300.00
50	显示设备(短焦工程机投影仪)	海信	规格型号: U52 技术参数: 1. 显示技术: DLP投影技术, DMD芯片 0.47英寸; 2. 亮度: 5300lm; 3. 光源: 激光光源; 4. 光源寿命: 25000小时; 5. 分辨率: 3840*2160, 16: 9比例; 6. 对比度: 3000000:1	原产地: 青岛 厂家: 海信视像科技股份有限公司	1台	45000.00	45000.00

			7. 镜头：投射比0.25，超短焦反射式镜头，电动聚焦，画面投射尺寸60-150英寸； 8. 支持120英寸以内画面4K文字解析。MEMC（运动补偿功能）、支持HDR解码； 9. 梯形矫正：拍照自动校正、几何校正功能； 10. 防尘：光机全封闭结构，增压防尘，整机无滤网； 11. 散热：采用超静音散热设计； 12. 系统：安卓系统，运行内存为3GB，机身存储：32G，无线连接：2.4G/5GHZ WIFI，蓝牙：蓝牙5.0；极简UI（无广告运营）、支持无线传屏（可选配无线同屏器），可自定义开机画面（视频或图片）； 13. 扩声：2*15W内置音箱，支持杜比（DD+）、DTS双解码； 14. 接口：2路HDMI 2.0（1路支持ARC回传）、2路USB、1路RS232控制端口、1路RJ45网口，1路VGA输入，1路3.5mm音频输出； 15. 工作噪音：37db；				
51	合并式功放	KOER	规格型号：MK1602 技术参数： 1. 6路信号输入（2路线路、4路麦克风）； 2. 支持蓝牙	原产地：九江 厂家：九江慧明电子	1台	2200.00	2200.00

			/FM, 6.3mm音频输入; 3. 自带U盘, 上电自动播放功能; 4. 内置FM调频收音机及遥控控制功能(选配); 5. OLED显示屏, 全功能轻触式按键; 6. 设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出; 7. 总音量调节功能, 各输入通道音量独立调节; 8. 高音、低音独立调节; 9. MIC1自动默音设有调节开关, 可调节范围: 0到-30dB; 10. LED电平显示, 动态明朗; 11. 具有完善的输出短路保护和超温保护功能; 12. 内置信号静音电路, 更好的降低输出底噪; 13. 具有一路辅助音频输出接口, 便于接下一台功放; 14. 输出采用工业栅栏式接线端子, 连接更可靠; 15. 散热风扇温度控制启动;	科技有限公司			
52	8寸吸顶喇叭	KOER	规格型号: K100 技术参数: 1. 扬声器类型: 8寸顶置音箱 2. 频响: 60Hz-22KHz 3. 驱动单元: 8寸泡沫折环亮光涂层纸音盆+13芯黑色PET音膜	原产地: 九江 厂家: 九江慧明电子科技有限公司	2台	1000.00	2000.00

			; 4. 灵敏度: 89dB 5. 额定阻抗: 8Ω 6. 最大功率: 45W-50W 7. 额定功率: 20W				
53	博物馆 专用LED 轨道射 灯	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 光源要求:LED COB 封装光源 2. 功率:30W+4W 3. 色温 :3000K(+100K) 4. 光源维持率 :50000h-L90 5. 配光类型:光束角 最小角度=8°,最大 角度=50° 任意光束 角调节时保持外观尺 寸一致美观性;要求 布光均匀,无杂光 6. 显色指数:Ra=98.4 R9=94 7. 色容差:SDCM=0.9 8. 角度调节:水平 360° 调节,垂直 90 ° 调节 9. 材质:灯体一体化 压铸铝材质,无外露 明线,表面喷粉处理 ;电器与光源一体内 置 10. 安装方式:适配三 回路轨道,自带锁定 结构,保证与三回路 轨道的可靠机械及电 气连接; 11. 认证:CCC 认证 12. 照明控制模式:(0 -1)-100%无频闪调光 ,可单灯调光a 13. 蓝光控制:蓝光危 害在 RG1 以下 14. 全部配备防眩配 件和角度镜片	188套	1200.00	225600.00	

			15. 包含射灯滑轨				
54	展馆级筒灯	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 1. 名称: LED筒灯 2. 规格: 9W以上/直径100mm/光通量450lm以上		89套	1355.00	120595.00
55	闪电墙智能弱电控制、交互系统安装及调试	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 带集控吸顶式人体感应装置		1项	4850.00	4850.00
56	警示钟智能弱电控制系统安装及调试	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 含带音频互动感应装置、合并式功放(60W)、8寸吸顶喇叭, 技术参数满足场馆功能要求		1项	6660.00	6660.00
57	智能控制系统安装及调试	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 含中控系统编程、继电器、平板电脑、工业级路由器、网络交换机、POE交换机、无线AP、电源时序器, 技术参数满足场馆功能要求		1项	22168.00	22168.00
58	机柜	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 国际标准 37U, 材料采用SPCC冷轧钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑钢化玻璃前门带锁		1个	1985.00	1985.00
59	线材辅材	国产	规格型号: 国产定制 技术参数: 网线, 电源线, HDMI高清线, 音响线		1项	89760.00	89760.00

60	视频内容制作	规格型号：国产定制 技术参数： 根据采购方提供的资料及内容制作大纲进行素材整理、音视频剪辑、调色、动画特效包装处理，专业配音。 1、LED显示屏 1、1、 某警示教育中心宣传片，时长3-4分钟； 脚本设计； 相关宣传内容搜集、剪辑； 专业配音、字幕、动态效果。 1、2、 纪委视频，时长1-2分钟； 脚本设计； 视频录制（拍摄、航拍）； 剪辑、专业配音、字幕、动态效果。 2、55寸液晶电视 2、1、习近平总书记对从严治党的重要论述视频，时长1-2分钟； 脚本设计； 相关视频搜集、剪辑； 动态效果设计。 2、2相红头文件展示视频，时长1-2分钟； 脚本设计； 相关文件搜集、剪辑； 专业配音、字幕。 3、65寸液晶电视 3、1 “八项规定改变中国” 视频，时长1-2分钟； 脚本设计；	7项	32259.00	225813.00
----	--------	---	----	----------	-----------

			相关视频搜集、剪辑； 剪辑、专业配音、字幕、动态效果。 3、2数据展示页设计（数据整理、UI设计、版式设计） 4、显示设备(短焦工程机投影仪) “外面的世界”视频，时长3-4分钟； 脚本设计，狱中回望狱外生活场景（亲人、孩子、朋友）； 场景搭建或取景，演员配置及妆造； 视频录制、剪辑、字幕、专业配音。 5、43寸电容触摸一体机 “法纪法规轻松学习”视频，时长2-3分钟； 脚本设计； 相关资料搜集； 动画IP设计，动作设计，画面设计； 剪辑、专业配音、字幕、动态效果。				
61	定制查询互动界面研发及内容制作	国产	规格型号：国产定制 技术参数： 定制查询互动界面研发及内容制作： 1、法规知识答题： 1、1、纪律相关法规、政策资料收集整理； 1、2、互动交互逻辑框架设计； 1、3、UI界面设计（配色、图形、图标）； 1、4、声音系统设计、开发； 1、5、交互系统设计	2项	38620.00	77240.00	

			、开发。 2、纪委历史展示互动： 2、1、资料整理、大纲设计、内容梳理（24个板块）； 2、2、版式设计、图片处理； 2、3、交互系统设计、开发。 2、4、UI界面设计。				
62	全热新风交换机	国产	规格型号：国产定制 技术参数： 1. 名称：全热新风交换机 2. 规格：额定风量：1500m3/h；静压：230Pa；热回收效率：75%；功率：0.44KW 380V	2台	7942.00	15884.00	
63	制冷剂	国产	规格型号：国产定制 技术参数： 1. 名称：制冷剂 2. 型号、规格：R410A	51.51kg	55.00	2833.05	
	...						
	运输费、安装调试费						150000.00
	其他：						
投标总价(大写)：贰佰零捌万陆仟肆佰玖拾壹元玖角叁分							¥2086491.93